

一、 教學

◎團體討論/分組活動/學習區自由探索/小肌肉活動(含各學習區和學習單)/大肌肉體能活動/專用教室時間

◎教學主題網請見附件一

二、 班級經營

◎營造溫馨愉快的學習情境發展潛能，培養主動探索與解決問題的能力。

◎養成幼兒良好生活習慣與態度、獨立自主的能力。(如：整潔及生活自理)

◎養成幼兒表達自我的感受與需求及養成有禮貌的行為。

◎以正向方式引導幼兒並培養相互尊重,相互關懷,從中學會分享與溝通。

三、 班級作息時間表

時間	一	二	三	四	五
08:00-08:20	健康觀察(量體溫)、個人物品整理、小肌肉活動				圖書借閱
08:20-09:00	玩具分享日	大肌肉體能活動	大肌肉體能活動	大肌肉體能活動	大肌肉體能活動
09:00-09:30	點心時間/生活教育				
09:30-10:30	綜合活動 性別. 衛生. 安全教育等宣導 活動 參照課程計畫 團體活動	圖書教室	學習區探索	學習區探索	學習區探索
10:30-11:30	大肌肉體能活動	學習區探索	體能教室		學習區記錄
11:30-12:30	午餐/生活教育				
12:00-13:00	飯後散步、健康觀察(量體溫)、睡前故事				
13:00-14:30	午睡				
14:30-14:45	收拾寢具與儀容整理、如廁				
14:45-15:15	點心時間				
15:15-15:30	團體/分組/個別活動				
15:30-16:00	全日班放學				
16:00-18:30	課後留園				

四、防疫大作戰~新冠肺炎、腸病毒及流感衛教宣導單詳見附件二至五。

校園防疫影片及相關訊息提供家長參考如下

1. 正確戴口罩影片：<https://youtu.be/dhmiCD7myfU>
2. 正確洗手影片：<https://youtu.be/5wNPpu0m7HE>
3. 信義國小校園防疫網站：<https://sites.google.com/syes.tp.edu.tw/sas/>信義國小學務處首頁/健康防疫

☆ 腸病毒~幼兒園停課標準

幼兒園：園方遇下列情形，發現個案之班級應採停課措施：

1. 臺北市（以下簡稱本市）進入流行警訊期間，若七日內同一班級有二名以上（含二名）幼童經醫師臨床診斷為手足口病或疱疹性咽峽炎。
2. 本府衛生局公告本市出現本土性腸病毒感染併發重症確診病例時，班上出現一位經確定診斷為腸病毒 71 型個案。
3. 本府衛生局宣布本市腸病毒重症確定病例群聚之相關訊息時，一班只要出現一位疑似手足口病或疱疹性咽峽炎時。

出處：臺北市法規查詢系統

http://www.laws.taipei.gov.tw/lawsystem/wfLaw_ArticleContent.aspx?LawID=P05I2002-20150331&RealID=05-09-2002

☆ 新冠肺炎

因應新冠肺炎，防疫期間：

1. 發下「體溫紀錄表」，請家長在每日孩子上學前幫孩子測量體溫並記錄與簽名，超過37.5度，需在家休息並主動告知老師，以維護師生健康。上學時主動出示給導護老師確認後才能入園（體溫紀錄表請務必每日攜帶上學）。
2. 每日班級內均會使用漂白水、酒精消毒環境，請家長放心。
3. 若幼兒有身體不適請入園前戴好口罩。
4. 每日請務必佩掛手帕或毛巾於胸前。
5. 在家先教導孩子正確戴口罩和洗手步驟並給予孩子練習的機會。
6. 防疫期間禁止家長入校園，接送幼兒一律走幼兒園大門，不從校門口進入學校。
★ 幼兒園大門開放時間：8:00-8:20
★ 幼兒園放學時間：15:30-16:00
其餘時間要接送的家長，請按門鈴。
7. 目前放學採行在幼兒園大門口唱名制，故幼兒接送證請填寫完整，方便導護導老師唱名。

五、聯絡方式：

◎請假專線（附幼辦公室電話：27204005 轉 871;872;873），無論事病假，請記得向老師請假喔。

◎**聯絡導師**：因目前防疫期間家長不進校園，請家長留意注意 line 群組公告，家長可透過聯絡簿及 line 與老師保持聯繫溝通。

六、重要活動

◎每週一綜合活動因應疫情改在各班進行：律動/團體遊戲/教育宣導活動(品格、人權法治 腸病毒預防、性別平等、防災教育、防霸凌、防家暴、交通安全等宣導…)

◎2/28 和平紀念日放假一天。

◎4/2~4/5 清明連假。

◎6/20 補上課。

◎6/25 端午節、6/26 彈性放假。

◎畢業典禮預計在 7/2 或是 7/3 (暫定)。

◎休業式：7/14(二)。

七、注意事項

- 請家長協助幼兒養成固定作息，養成早睡早起的上學習慣，以免影響孩子的活動參與及班級活動進行。
- 每日攜帶水壺、手帕、餐具(每日帶回清洗)、請每天檢查書包中若有髒衣物請於隔天補充替換的衣物，並請用乾淨的袋子裝好放在學校備用。
- 每天皆有體能活動，請讓小朋友穿著舒適輕便的衣物及運動鞋來園，以確保遊戲安全。
- **幼兒如有發燒或嘔吐、感冒生病等狀況，強烈建議在家休息，避免交叉感染。**
- **咳嗽請戴上口罩，若罹患傳染性疾病(如新流感、腸病毒…等)，務必告知老師，並在家休養一~二週至痊癒為止。**
- **服藥注意事項：為確保幼兒用藥安全，若幼兒需要在園服藥，請準備一天的藥量即可放在藥袋內，並填寫託藥單 2 張，一張家長留存放在藥袋內，一張老師留存貼在託藥單表，若未填寫而無法餵藥敬請見諒。防疫期間請家長協助教導幼兒主動拿出藥袋，幼兒園官網下載託藥單檔案。**
- 停止用餐申請表：請假達五天以上(不含假日)即可退費，須於請假三天前提出。若於時效外提出則形同放棄。註：全班性停課例外。
- 請孩子在家多加強生活自理能力(便後擦屁股、穿脫衣褲與鞋襪、飯後刷牙、自己吃飯、收拾個人物品或玩具)，並養成在家便便的習慣，可以讓孩子更有自信，減少在校挫折感喔!
- 學校會定期消毒教室，但仍難避免蚊蟲，若有個人需求，可自備蚊蟲藥膏。
- 親子共讀童話童畫說明：陪同孩子認真完成養成閱讀與寫作業的好態度唷! 40 本有大禮物，30 本有小禮物，本學期末會統計給予獎勵。

- 請家長每日檢查書包是否有口罩，有缺請補充 3-5 個口罩，請寫上姓名或座號。
- 班級活動照片的瀏覽路徑搬家了，因為學校網頁是任何人都能瀏覽，沒有設定權限。為顧及幼兒的肖像權，只有知道網址連結者才能瀏覽班級照片，所以請家長勿將網址隨意轉傳給他人，感謝您。連結網址已放在 line 班級群組記事本。

八、孩子的幼小銜接準備：

- 練習姓名筆順與空間仿寫。
- 練習書寫數字 0-10 筆順及辨認符號的遊戲。
- 練習有效的表達溝通技巧及表達自我需求的能力。
- 學習情緒處理與人際交友的能力。
- 學習遵守班級常規與團體遊戲的規則。
- 養成早睡早起的作並準時上學的習慣(請家長在家協助孩子養成正常作息)。
- 學會使用蹲式馬桶。
- 培養願意接受挑戰的態度。
- 培養自我收拾與整理個人物品的責任感。

附件一：教學主題網



◎得到腸病毒的可能途徑與病徵

腸病毒D68型 **症狀比一比** **其他腸病毒**

腸病毒D68型 症狀：
發燒、流鼻水、咳嗽、肌肉痠痛

其他腸病毒 症狀：
疱疹性咽峽炎、手足口病

腸病毒D68型 傳播途徑：飛沫、接觸傳染，亦有可能透過糞口傳染
嚴重併發症：可能導致肺炎、腦炎、肢體麻痺、急性無力脊髓炎等，甚至死亡

其他腸病毒 傳播途徑：糞口、飛沫、接觸傳染
嚴重併發症：可能導致腦炎、心肌炎、肢體麻痺、心肺衰竭等，甚至死亡

衛生福利部疾病管制署 TAIWAN CDC

◎腸病毒的預防方法

腸病毒預防方法

勤洗手

生病儘速就醫
在家休息

保持居家
清潔、通風

流行期間避免
出入公共場所

避免接觸病患

新生兒可食用母乳
提高抵抗力

兒童玩具經常
清洗、消毒

幼兒照顧者
加強個人清潔

政府處方
宅配藥局

廣告

做好環境清潔

消滅腸病毒

保持環境通風
簡單泡製500ppm
消毒漂白水
擦拭門把、桌椅、
玩具等



100cc 漂白水

10公升 清水




臺北市衛生局
腸病毒宣導影片



臺北市衛生局關心您

附件三：流感衛教宣導

流感病程之可能樣態



<p>武漢肺炎</p>  <p>2019 nCoV 新型冠狀病毒</p>	<p>傳染方式</p> <p>防疫專線：1922</p>  飛沫  接觸  動物接觸
<p>潛伏期</p> <p>14天</p> <p>務必如實告知過去14天 旅遊史、職業及接觸史</p>	<p>症狀</p>  發燒>38度  四肢無力  乾咳  呼吸困難/肺炎
<p>預防</p> <p>有呼吸道症狀或在醫院 外科口罩</p> <p>接觸身體/臉部前後 肥皂洗手或 酒精性乾洗手</p>	 勤量體溫  勤洗手  有呼吸道症狀 戴外科口罩  減少進出 公眾場所
<p>流行病學</p> <p>發病前14天內 與相關病例 有密切接觸</p> <p>或發病前14天內 於中國疫區* 旅遊或居住</p> <p><small>*疫區已不限武漢</small></p>	<p>密切接觸：</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 醫護或同住者，無防護，>15分鐘面對面之接觸或照護 ■ 飛機及長程(>1hr)交通工具同排及前後兩排及空服員 ■ 同班上課之同學，固定位置3公尺內之同事  <p>■ 戴口罩： ■ 發燒、咳嗽 ■ 前往醫院</p> <p>固定繩在上方 遮住口鼻 有顏色的在外面</p>
<p>就醫</p> <p>極可能病例， 24hr內通報</p> <p>症狀+接觸史 ➔ 檢驗*2套 2套間隔24小時</p>	<p>檢驗陰性：(-) 自主健康管理14天</p> <p>檢驗陽性：(+) 接觸者健康監測14天</p> <p>一般民眾使用外科口罩即可 無需囤積N95</p> <p>f 抓住那個醫生</p>

臺北市校園 體溫檢測站動線範例

臺北市政府教育局
DEPARTMENT OF EDUCATION
TAIPEI CITY GOVERNMENT



自主健康管理卡

當日早晨已在家
測量體溫

抽檢體溫正常



YES

低於
37.5度C

進學校教室

進學校教室



校門口



尚未測量體溫

第一層



初篩額溫

NO

高於
37.5度C

進入下一層檢測

第二層



複篩耳溫

NO

高於
38度C

進入下一層安置

第三層

戴口罩、安置區隔空間

耳溫 ≥ 38 度C
額溫 ≥ 37.5 度C者，
再次檢驗

1. 安置獨立空間或其他區隔空間
2. 聯繫家長攜帶學生返家休息、就醫
3. 學校追蹤後續就醫結果，並適時校安通報



1. 進校門前的體溫檢查



4. 記錄孩子體溫紀錄表

日期	7/23	7/24	7/25	7/26	7/27	7/28	7/29
1. 吳承恩							
2. 吳承恩							
3. 吳承恩							
4. 吳承恩							
5. 吳承恩							
6. 吳承恩							
7. 吳承恩							
8. 吳承恩							
9. 吳承恩							
10. 吳承恩							
11. 吳承恩							
12. 吳承恩							
13. 吳承恩							
14. 吳承恩							
15. 吳承恩							
16. 吳承恩							
17. 吳承恩							
18. 吳承恩							
19. 吳承恩							
20. 吳承恩							
21. 吳承恩							
22. 吳承恩							
23. 吳承恩							
24. 吳承恩							
25. 吳承恩							
26. 吳承恩							
27. 吳承恩							
28. 吳承恩							
29. 吳承恩							
30. 吳承恩							

2. 早上進教室前、下午午睡前在量一次體溫



5. 使用 75%酒精與漂白水消毒教室與教具



3. 提醒幼兒勤洗手



6. 影片及幼兒實際操作衛教宣導



戴口罩的四個步驟



天天 防護口罩 EVERYDAY MASK

